GNT Inscription Connexion

Recuperer une variable dans une autre page PHP

Le lundi 14 Février 2005 à 22:45

news.neuf.fr salut,
J'ai deux pages PHP .
Dans la 1ère page , j'ai défini une variable $VAR .
Dans la 2nd page , je souhaite récupérer cette variable sans faire appel à
la fonction "require()" ou à "include()" .

Est ce donc possible ??

merci

Lire les 4 réponses

J'aime Tweet +1

Vos réponses

Olivier Makinen

> J'ai deux pages PHP .
> Dans la 1ère page , j'ai défini une variable $VAR .
> Dans la 2nd page , je souhaite récupérer cette variable sans faire appel à
> la fonction "require()" ou à "include()" .
>
> Est ce donc possible ??

Je suppose que la première page appelle la seconde. Lors de l'appel, il suffit de rajouter "?VAR=$VAR", et alors la seconde page peut faire un truc de ce genre là :

```
if (isset($_REQUEST['VAR'])) {
$VAR = $_REQUEST['VAR'];
} else {
traitement d'erreur
}
```

RTFM :

Répondre en citant

Michael AZCON

> salut,
> J'ai deux pages PHP .
> Dans la 1ère page , j'ai défini une variable $VAR .
> Dans la 2nd page , je souhaite récupérer cette variable sans faire appel à
> la fonction "require()" ou à "include()" .
>
> Est ce donc possible ??
>
> merci

Yes c'est possible, avec une session...
Tu enregistre ta variable dans la session ($_SESSION['nom_de_la_variable'] = '.....';), que tu peux récupérer dans la deuxième page..
N'oublies pas de mettre session_start(); toujours au début de tes deux fichiers (pour initialiser une session dans le premier fichier, pour charger le contenu de la session dans le cas du second fichier).
Ca devrait t'aider tout cela ;-)
@+

Répondre en citant

Julien

"news.neuf.fr" cur1ip863

> salut,
> J'ai deux pages PHP.
> Dans la 1ère page , j'ai défini une variable $VAR.
> Dans la 2nd page , je souhaite récupérer cette variable sans faire appel à la fonction "require()" ou à "include()" .
>
> Est ce donc possible ??
>
> merci

tu as 3 façons de faire cela :
- avec des variables de session (voir le tableau de super globales $_SESSION['MaVar'])
- avec la méthode POST (voir le tableau de super globales $_POST['MaVar'])
- avec la méthode GET (voir le tableau de super globales $_GET['MaVar'])

Tout est expliqué en détail ici : http://www.php.net/manual/fr/

Bon courage

Répondre en citant

Missions courtes

"news.neuf.fr" cur1ip863

> salut,
> J'ai deux pages PHP.
> Dans la 1ère page , j'ai défini une variable $VAR.
> Dans la 2nd page , je souhaite récupérer cette variable sans faire appel à la fonction "require()" ou à "include()" .
>
> Est ce donc possible ??
>
> merci

Bonjour,

Ajoute au tout début de chaque fichier PHP :
session_start();

Puis 1ère page :
$_SESSION["var"] = $var;

Puis 2ème page :
$var = $_SESSION["var"];

// Pour info :
// Extraction des variables passées dans $_POST:
extract($_POST, EXTR_SKIP | EXTR_REFS);

Cordialement.
Michel
Site : Missions-courtes

Répondre en citant

Publicité

Poster une réponse

Anonyme

Envoyer la réponse

A propos Contacts Publicité Partenaires Conditions d'utilisation
Signaler un bug

Copyright © 2001-2014 GNT Media, tous droits réservés